

### Fresh Master

Friss levegő beszívás, CO<sub>2</sub> szint ellenőrzés, A+++/A+++, fűtés -22°C-ig, tálcafűtés, WiFi, Hi-Nano technológia, I Feel és 8°C temperálás, kültéri-beltéri öntisztítás

Típus	Névleges teljesítmény [kW]	Energiaosztály SEER (hűtés) SCOP (fűtés)	Javasolt fogy. ár nettó Ft bruttó Ft
QF35XW0E	3,5	8,5 (A+++) 5,1 (A+++)	303 898 385 950



### Energy Pro Plus

A+++/A+++, fűtés -22°C-ig, tálcafűtés, Hi-Nano technológia, I Feel és 8°C temperálás, kültéri-beltéri öntisztítás, WiFi, **Smart Eye szenzor**

Típus	Névleges teljesítmény [kW]	Energiaosztály SEER (hűtés) SCOP (fűtés)	Javasolt fogy. ár nettó Ft bruttó Ft
QG25XV0E	3,5	8,8 (A+++) 5,1 (A+++)	283 425 359 950
QG35XV0E	3,5	8,5 (A+++) 5,1 (A+++)	291 299 369 950



### Energy Expert

A+++/A++, fűtés -20°C-ig, tálcafűtés, Hi-Nano technológia (opció), WiFi, I Feel és 8°C temperálás, beltéri öntisztítás, **Fogyasztásmérés**

Típus	Névleges teljesítmény [kW]	Energiaosztály SEER (hűtés) SCOP (fűtés)	Javasolt fogy. ár nettó Ft bruttó Ft
KF25MROE	2,5	8,8 (A++) 5,1 (A++)	233 819 296 950
KF35XROE	3,5	8,5 (A++) 5,1 (A++)	253 504 321 950
KF50BSOE	5,0	8,8 (A++) 5,1 (A++)	326 732 414 950
KF70KTOE	7,0	8,5 (A++) 5,1 (A++)	385 819 489 990



### Apple Pie Pro

Fekete modell, A++/A+, fűtés -20°C, tálcafűtés, Hi-Nano technológia, WiFi, I Feel és 8°C temperálás, 4 irányú motoros légterelés, beltéri öntisztítás

Típus	Névleges teljesítmény [kW]	Energiaosztály SEER (hűtés) SCOP (fűtés)	Javasolt fogy. ár nettó Ft bruttó Ft
TG35LEOE ÚJ Modell!!	3,5	6,1 (A++) 4,0 (A+)	227 520 288 950



### Wings Pro

A++/A+, fűtés -20°C, tálcafűtés, Hi-Nano technológia, WiFi, I Feel és 8°C temperálás, 4 irányú motoros légterelés, beltéri öntisztítás

Típus	Névleges teljesítmény [kW]	Energiaosztály SEER (hűtés) SCOP (fűtés)	Javasolt fogy. ár nettó Ft bruttó Ft
KB25S1E	2,6	6,1 (A++) 4,0 (A+)	188 150 238 950
KB35S1E	3,5	6,1 (A++) 4,0 (A+)	196 024 248 950
KB50XS1E	5,2	6,1 (A++) 4,0 (A+)	291 299 369 950



### ECO Comfort

A++/A+, fűtés -20°C, tálcafűtés, Hi-UVC sterilizálás, WiFi, I Feel és 8°C temperálás, 4 irányú motoros légterelés, beltéri öntisztítás

Típus	Névleges teljesítmény [kW]	Energiaosztály SEER (hűtés) SCOP (fűtés)	Javasolt fogy. ár nettó Ft bruttó Ft
KE25YR3E	2,6	6,1 (A++) 4,0 (A+)	188 150 238 950
KE35YR3E	3,5	6,1 (A++) 4,0 (A+)	196 024 248 950



### Expert Smart

„A++/A+, fűtés és hűtés -20 °C, WiFi, I Feel és 8 °C temperálás, 2 irányú motoros légterelés, beltéri öntisztítás”

Típus	Névleges teljesítmény [kW]	Energiaosztály SEER (hűtés) SCOP (fűtés)	Javasolt fogy. ár nettó Ft bruttó Ft
CF35XS1F	3,5	8,5 (A+++) 4,6 (A++)	187 500 238 125
CF50XS1F	5,0	8,5 (A+++) 4,6 (A++)	272 900 346 585



### ECO Smart

A++/A+, fűtés és hűtés -15°C-ig, WiFi opció, I Feel és 8°C temperálás, 2 irányú motoros légterelés, Room card funkció

Típus	Névleges teljesítmény [kW]	Energiaosztály SEER (hűtés) SCOP (fűtés)	Javasolt fogy. ár nettó Ft bruttó Ft
CA25YR03A	2,5	6,1 (A++) 4,0 (A+)	170 039 215 950
CA35YR03A	3,5	6,1 (A++) 4,0 (A+)	179 488 227 950
CA50YR03A	5,0	6,2 (A++) 4,0 (A+)	259 000 328 930
CA70YR03A	7,0	6,1 (A++) 4,0 (A+)	327 500 415 925



### Garancia (+2 év)

Oldalfali split készülékekhez +2 év teljes körű garancia vásárolható, évenkénti, egyedileg megállapított karbantartásszám mellett.

CA25, CA35, KE25YR3E, KE35YR3E készülékekhez	11 772 14 950
Egyéb lakossági oldalfali készülékekhez	15 709 19 950

### Kazettás beltéri egységek LCAC és multi rendszerekhez

Típus	Megnevezés	Névleges teljesítmény [kW]	Javasolt fogy. ár nettó Ft bruttó Ft
ACT26UR4RCC8 + PE-QEA-LD	Mini kazettás egység 2,6 kW, körkífűvás	2,6	231 417 293 900
ACT35UR4RCC8 + PE-QEA-LD	Mini kazettás egység 3,5 kW, körkífűvás	3,5	234 567 297 900
ACT40UR4RCC8 + PE-QEA-LD	Mini kazettás egység 4 kW, körkífűvás	4,0	Hamarosan!
ACT52UR4RCC8 + PE-QEA-LD	Mini kazettás egység 5,2 kW, körkífűvás	5,2	240 079 304 900



### Kazettás beltéri egységek LCAC rendszerekhez

Típus	Megnevezés	Névleges teljesítmény [kW]	Javasolt fogy. ár nettó Ft bruttó Ft
ACT-40UR4RJC8 + PE-QFA/CD	Kazettás beltéri egység 4 kW, körkífűvású	4	244 016 309 900
ACT-52UR4RJC8 + PE-QFA/CD	Kazettás beltéri egység 5,2 kW, körkífűvású	5,2	246 378 312 900
ACT-60UR4RJC8 + PE-QFA/CD	Kazettás beltéri egység 6 kW, körkífűvású	6	250 315 317 900
ACT-71UR4RJC8 + PE-QFA/CD	Kazettás beltéri egység 7 kW, körkífűvású	7	252 677 320 900
AUC-105UR4RKC8 + PE-QFA/CD	Kazettás beltéri egység 10 kW, körkífűvású	10	286 536 363 900
AUC-125UR4RKC8 + PE-QFA/CD	Kazettás beltéri egység 12,5 kW, körkífűvású	12,5	295 197 374 900
AUC-140UR4RKC8 + PE-QFA/CD	Kazettás beltéri egység 14 kW, körkífűvású	14	295 197 384 900
AUC175UR4RHB4 + PA-DA-B29	Kazettás beltéri egység 17,5 kW, <b>nem körkífűvású</b>	17,5	299 253 380 052



### Légcsatornás beltéri egységek LCAC és multi rendszerekhez

Típus	Megnevezés	Névleges teljesítmény [kW]	Javasolt fogy. ár nettó Ft bruttó Ft
ADT26UX4RBL8	Légcsatornás beltéri egység 2,6 kW	2,6	162 953 206 950
ADT35UX4RBL8	Légcsatornás beltéri egység 3,5 kW	3,5	165 953 210 760
ADT40UX4RCL8	Légcsatornás beltéri egység 4 kW	4	174 953 222 190
ADT52UX4RCL8	Légcsatornás beltéri egység 5,2 kW	5,2	179 677 228 190
ADT71UX4RCL8	Légcsatornás beltéri egység 7 kW	7	188 937 239 950

### IR vezérlővel





### Légcsatornás beltéri egységek LCAC rendszerekhez

Típus	Megnevezés	Névleges teljesítmény [kW]	Javasolt fogy. ár nettó Ft bruttó Ft
AUD60UX4RFM8	Légcsatornás beltéri egység 6 kW, MSP	6	258 228 327 950
AUD71UX4RFM8	Légcsatornás beltéri egység 9 kW, MSP	9	263 740 334 950
AUD105UX4REH8	Légcsatornás beltéri egység 10,5 kW, HSP	10,5	314 134 398 950
AUD125UX4REH8	Légcsatornás beltéri egység 12,5 kW, HSP	12,5	316 496 401 950
AUD140UX4REH8	Légcsatornás beltéri egység 14 kW, HSP	14	318 858 404 950
AUD175UX4RHH5	Légcsatornás beltéri egység 17,5 kW, HSP	17,5	314 134 398 950
AUD200UX4RPH8	Légcsatornás beltéri egység 20 kW, HSP	20	473 976 601 950
AUD250UX4RPH8	Légcsatornás beltéri egység 25 kW, HSP	25	476 339 604 950

### IR vezérlővel



### Parapet (mennyezeti/padló) beltéri egységek LCAC és multi rendszerekhez

Típus	Megnevezés	Névleges teljesítmény [kW]	Javasolt fogy. ár nettó Ft bruttó Ft
AVT60UR4RB8	Mennyezeti / padló beltéri egység 6 kW	6	277 126 351 950
AVT71UR4RB8	Mennyezeti / padló beltéri egység 7,2 kW	7,2	285 000 361 950



### Parapet (mennyezeti/padló) beltéri egységek LCAC rendszerekhez

Típus	Megnevezés	Névleges teljesítmény [kW]	Javasolt fogy. ár nettó Ft bruttó Ft
AUV105UR4RC8	Mennyezeti / padló beltéri egység 10,5 kW	10,5	322 795 409 950
AUV125UR4RC8	Mennyezeti / padló beltéri egység 12,5 kW	12,5	325 157 412 950
AUV140UR4RC8	Mennyezeti / padló beltéri egység 14 kW	14	329 094 417 950
AUV175UR4RC4	Mennyezeti / padló beltéri egység 17 kW	17	344 843 437 950





### Konzolos beltéri egységek LCAC és multi rendszerekhez

Típus	Megnevezés	Névleges teljesítmény [kW]	Javasolt fogy. ár nettó Ft bruttó Ft
AKT26UR4RK8	Konzolos beltéri egység 2,6 kW	2,6	149 567 189 950
AKT35UR4RK8	Konzolos beltéri egység 3,5 kW	3,5	151 929 192 950
AKT40UR4RK8	Konzolos beltéri egység 4,0 kW	4	154 291 195 950
AKT52UR4RK8	Konzolos beltéri egység 5,0 kW	5	155 866 197 950



### Oldalfali beltéri egység multi rendszerekhez

Típus	Megnevezés	Névleges teljesítmény [kW]	Javasolt fogy. ár nettó Ft bruttó Ft
TG25LE0EG	Apple Pie Pro beltéri egység 2,6 kW, WiFi	2,6	88 150 111 950
TG35LE0EG	Apple Pie Pro beltéri egység 3,5 kW, WiFi	3,5	96 024 121 950
DJ15YD00G	New Comfort beltéri egység 1,5 kW, WiFi	1,5	65 102 82 950
DJ20YD00G	New Comfort beltéri egység 2,0 kW, WiFi	2	66 102 83 950
DJ25VE0AG	New Comfort beltéri egység 2,5 kW, WiFi	2,5	67 677 85 950
DJ35VE0AG	New Comfort beltéri egység 3,5 kW, WiFi	3,5	70 827 89 950
DJ50XA0AG	New Comfort beltéri egység 5,0 kW, WiFi	5	93 661 118 950



A legtöbb Hisense oldalfali beltéri egység alkalmazható multi rendszerekben, érdeklődjön. (CA és KB sorozatok esetében csak 5kW feletti modellek)

### Vezérlők

Típus	Megnevezés	Javasolt fogy. ár nettó Ft bruttó Ft
YXE-C01U1	vezetékes távirányító	22 795 28 950
YXE-E01U1	vezetékes távirányító (Deep Cool funkció, AHU-KIT vezérlés)	22 795 28 950
LCAC AHU-KIT	Vezérlőkészlet DX kaloriferekhez (LCAC kültérrel kompatibilis)	39 331 49 950
YJE-C01T(E)	vezérlő	81 063 102 950
B543(E)	BAC gateway	14 134 17 950



### Egyéb

Típus	Megnevezés	Javasolt fogy. ár nettó Ft bruttó Ft
AEH-W4CX	WiFi modul, ConnectLife alkalmazáshoz	6 260 7 950
HEPA Filter	HEPA filter Fresh Master készülékekhez	6 260 7 990



### Mono LCAC kültéri egységek

Típus	Megnevezés	Névleges teljesítmény [kW]	Javasolt fogy. ár nettó Ft bruttó Ft
AUW26U4RS8	Mono kültéri egység 2,6 kW ÚJ	2,6	212 559 269 950
AUW35U4RS8	Mono kültéri egység 3,5 kW ÚJ	3,5	224 402 284 990
AUW40U4RJ8	Mono kültéri egység 4 kW	4	303 110 384 950
AUW52U4RS4	Mono kültéri egység 5,2 kW	5,2	235 394 298 950
AUW52U4RJ8	Mono kültéri egység 5,2 kW	5,2	307 047 389 950
AUW60U4RK8	Mono kültéri egység 6 kW	6	346 417 439 950
AUW71U4RK8	Mono kültéri egység 7,2 kW	7,2	355 079 450 950
AUW105U4RW8	Mono kültéri egység 10,5 kW	10,5	644 055 817 950
AUW105U6RN8	Mono kültéri egység 10,5 kW	10,5	615 709 781 950
AUW125U6RN8	Mono kültéri egység 12,5 kW	12,5	663 740 842 950
AUW140U6RN8	Mono kültéri egység 14 kW	14	674 764 856 950
AUW175U6RP4	Mono kültéri egység 17,5 kW	17,5	775 000 984 250
AUW200U6RZ8	Mono kültéri egység 20 kW	20	1 169 252 1 484 950
AUW250U6RZ8	Mono kültéri egység 25 kW	25	1 212 559 1 539 950





### Multi kültéri egységek

Típus	Megnevezés	Névleges teljesítmény [kW]	Javasolt fogy. ár nettó Ft bruttó Ft
2AMW35U4RGC	Multi kültéri egység 3,5 kW 2 beltérihez R32 (-20C°, nincs fűtőszál)	3,5	233 031 295 950
2AMW42U4RGC	Multi kültéri egység 4,2 kW 2 beltérihez R32 (-20C°, nincs fűtőszál)	4,2	240 906 305 950
2AMW52U4RXC	Multi kültéri egység 5,2 kW 2 beltérihez R32 (-20C°)	5,2	261 378 331 950
3AMW62U4RJC	Multi kültéri egység 6,2 kW 3 beltérihez R32 (-20C°)	6,2	355 079 450 950
3AMW72U4RJC	Multi kültéri egység 7,2 kW 3 beltérihez R32 (-20C°)	7,2	377 126 478 950
4AMW105U4RAA	Multi kültéri egység 10,5 kW 4 beltérihez R32 (-15C°)	10,5	519 646 659 950
5AMW125U4RTA	Multi kültéri egység 12,5 kW 5 beltérihez R32 (-15C°)	12,5	736 213 934 990
4AMW81U4RJC	Multi kültéri egység 8,1 kW 4 beltérihez R32 (-20C°)	8,1	389 724 494 950
5AMW90U4RQC	Multi kültéri egység 9 kW 5 beltérihez R32 (-20C°)	9	596 811 757 950
5AMW105U4RQC	Multi kültéri egység 10,5 kW 5 beltérihez R32 (-20C°)	10,5	606 260 769 950



Berendezéseink esetén a gyári követelmény a min. 3 méter kalorikus csőtáv. RAC oldalfali készülékek esetén a szükséges kommunikációs kábel 5 eres.

A gyári követelmények be nem tartása telepítési hibának minősül és garanciavesztéssel is járhat.

### Hi-Therma split 1 fázis

A+++/A++ energiahatékonyság,  
Reddot dizájn díjas split termékek, -25°C, R32

Típus	Megnevezés	Névleges teljesítmény [kW]	Javasolt fogy. ár nettó Ft bruttó Ft
AHW-040HCDS1; AHM-040HCDSAA	Hi-Therma split hőszivattyú 4 kW, <b>Keymark minősítés</b>	4	1 542 480 1 958 950
AHW-060HCDS1; AHM-060HCDSAA	Hi-Therma split hőszivattyú 6 kW, <b>Keymark minősítés</b>	6	1 563 661 1 985 850
AHW-080HCDS1; AHM-080HCDSAA	Hi-Therma split hőszivattyú 8 kW, <b>Keymark minősítés</b>	8	1 596 024 2 026 950
AHW-100HCDS1; AHM-100HCDSAA	Hi-Therma split hőszivattyú 8 kW, <b>Keymark minősítés</b>	8	1 714 921 2 177 950
AHW-120HCDS1; AHM-120HCDSAA	Hi-Therma split hőszivattyú 12kW, <b>Keymark minősítés</b>	12	1 833 031 2 327 950
AHW-140HCDS1; AHM-140HCDSAA	Hi-Therma split hőszivattyú 14kW, <b>Keymark minősítés</b>	14	1 951 929 2 478 950
AHW-160HCDS1; AHM-160HCDSAA	Hi-Therma split hőszivattyú 16kW, <b>Keymark minősítés</b>	16	2 048 780 2 601 950



### Hi-Therma split 3 fázis

A+++/A++ energiahatékonyság,  
Reddot dizájn díjas split termékek, -25°C, R32

Típus	Megnevezés	Névleges teljesítmény [kW]	Javasolt fogy. ár nettó Ft bruttó Ft
AHW-100HEDS1; AHM-100HEDSAA	Hi-Therma split hőszivattyú 10 kW, <b>Keymark minősítés</b>	10	1 670 827 2 121 950
AHW-120HEDS1; AHM-120HEDSAA	Hi-Therma split hőszivattyú 12 kW, <b>Keymark minősítés</b>	12	1 755 079 2 228 950
AHW-140HEDS1; AHM-140HEDSAA	Hi-Therma split hőszivattyú 14 kW, <b>Keymark minősítés</b>	14	1 817 283 2 307 950
AHW-160HEDS1; AHM-160HEDSAA	Hi-Therma split hőszivattyú 16 kW, <b>Keymark minősítés</b>	16	1 848 780 2 347 950



### Hi-Therma Integra split 1 fázis

A+++/A++ energiahatékonyság,  
Reddot dizájn díjas split termékek, -25°C, R32

Típus	Megnevezés	Névleges teljesítmény [kW]	Javasolt fogy. ár nettó Ft bruttó Ft
AHW-040HCDS1; AHS-040HCD-SAA-23	Hi-Therma split hőszivattyú 4 kW, 230 literes integrált HMV tartály, Keymark minősítés	4	1 663 740 2 112 950
AHW-060HCDS1; AHS-060HCD-SAA-23	Hi-Therma split hőszivattyú 6 kW, 230 literes integrált HMV tartály, Keymark minősítés	6	1 733 819 2 201 950
AHW-100HCDS1; AHS-100HCD-SAA-23	Hi-Therma split hőszivattyú 10 kW, 230 literes integrált HMV tartály, Keymark minősítés	10	1 826 732 2 319 950
AHW-080HCDS1; AHS-080HCD-SAA-23	Hi-Therma split hőszivattyú 8 kW, 230 literes integrált HMV tartály, Keymark minősítés	8	2 403 898 3 052 950
AHW-120HCDS1; AHS-120HCD-SAA-23	Hi-Therma split hőszivattyú 12 kW, 230 literes integrált HMV tartály, Keymark minősítés	12	2 496 024 3 169 950
AHW-140HCDS1; AHS-140HCD-SAA-23	Hi-Therma split hőszivattyú 14 kW, 230 literes integrált HMV tartály, Keymark minősítés	14	2 648 780 3 363 950
AHW-160HCDS1; AHS-160HCD-SAA-23	Hi-Therma split hőszivattyú 16 kW, 230 literes integrált HMV tartály, Keymark minősítés	16	2 745 630 3 486 950



### Hi-Therma Integra split 3 fázis

A+++/A++ energiahatékonyság,  
Reddot dizájn díjas split termékek, -25°C, R32

Típus	Megnevezés	Névleges teljesítmény [kW]	Javasolt fogy. ár nettó Ft bruttó Ft
AHW-100HEDS1; AHS-100HED-SAA-23	Hi-Therma split hőszivattyú 10 kW, 230 literes integrált HMV tartály, Keymark minősítés	10	2 136 969 2 713 950
AHW-120HEDS1; AHS-23-120HED-SAA	Hi-Therma split hőszivattyú 12 kW, 230 literes integrált HMV tartály, Keymark minősítés	12	2 238 543 2 842 950
AHW-140HEDS1; AHS-140HED-SAA-23	Hi-Therma split hőszivattyú 14 kW, 230 literes integrált HMV tartály, Keymark minősítés	14	2 358 228 2 994 950
AHW-160HEDS1; AHS-160HED-SAA-23	Hi-Therma split hőszivattyú 16 kW, 230 literes integrált HMV tartály, Keymark minősítés	8	2 407 835 3 057 950



### Hisense Hi-Water

Típus	Megnevezés	Javasolt fogy. ár nettó Ft bruttó Ft
AH-200U4HAB00	Hisense Hi-Water AH-200 hőszivattyús vízmelegítő és tároló	814 950 641 693
AH-250U4HBB00	Hisense Hi-Water AH-250 hőszivattyús vízmelegítő és tároló	855 950 673 976



### Hi-Therma monoblokk 1 fázis

Típus	Megnevezés	Névleges teljesítmény [kW]	Javasolt fogy. ár nettó Ft bruttó Ft
AHZ-044HCDS1	Hi-Therma monoblokk hőszivattyú 4 kW <b>Keymark minősítés</b>	4	1 021 220 1 296 950
AHZ-080HCDS1	Hi-Therma monoblokk hőszivattyú 8 kW <b>Keymark minősítés</b>	8	1 041 693 1 322 950
AHZ-100HCDS1	Hi-Therma monoblokk hőszivattyú 10 kW	10	1 325 945 1 683 950
AHZ-120HCDS1	Hi-Therma monoblokk hőszivattyú 12 kW	12	1 396 024 1 772 950
AHZ-140HCDS1	Hi-Therma monoblokk hőszivattyú 14 kW	14	1 430 669 1 816 950
AHZ-160HCDS1	Hi-Therma monoblokk hőszivattyú 16 kW	16	1 466 102 1 861 950



### Hi-Therma monoblokk 3 fázis

Típus	Megnevezés	Névleges teljesítmény [kW]	Javasolt fogy. ár nettó Ft bruttó Ft
AHZ-100HEDS1	Hi-Therma monoblokk hőszivattyú, 10 kW	10	1 203 898 1 528 950
AHZ-120HEDS1	Hi-Therma monoblokk hőszivattyú, 12 kW	12	1 296 024 1 645 950
AHZ-140HEDS1	Hi-Therma monoblokk hőszivattyú, 14 kW	14	1 344 055 1 706 950
AHZ-160HEDS1	Hi-Therma monoblokk hőszivattyú, 16 kW	16	1 377 913 1 749 950



### Kiegészítők

Típus	Megnevezés	Javasolt fogy. ár nettó Ft bruttó Ft
HC-T-01M	Kültéri hőmérséklet érzékelő	8 622 10 950
HTS-E1000A1	Víz hőmérséklet érzékelő	10 984 13 950
HCT-S01E	Szobai hőmérséklet szenzor	15 709 19 950
HSXE-VC04	Szobai termosztát	26 732 33 950
HSXM-FE01	Érintógombos vezérlő	80 276 101 950
HCCS-H64H2C1M#01	Hi-Mit II adapter	49 567 62 950
HCCS-H64H2C2M	Hi-Checker szervíz adapter	